
Reinigung und Pflege

Stand: 03 / 2010

Sportlinoleumbeläge mit werkseitiger PUR-Oberflächenvergütung

Linopro Sport ist ein Sportbelag, der den sehr hohen Belastungen in einer Sporthalle standhält und zugleich durch seine PUR-Oberflächenvergütung sehr pflegeleicht ist. Um diese hervorragenden Eigenschaften langfristig zu bewahren, sollten Sie grundsätzlich folgendes beachten:

- Reduzieren Sie den Schmutzeintrag in die Sporthalle durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangzonen;
- Verschmutzung führt zu einem höheren Verschleiß und kann ggf. zu Verfärbungen des Bodenbelages führen;
- Schmutz in körniger Struktur verstärkt die Scheuerwirkung auf der Belagsoberfläche;
- Scheuermittel oder starke Lösungsmittel dürfen nicht als Reinigungsmittel eingesetzt werden;
- Aus hygienischen, ästhetischen und werterhaltenden Gründen sollte jeder Bodenbelag regelmäßig gereinigt werden. Speziell bei Sportbelägen trägt die richtige Pflege auch für die Einhaltung der Anforderungen der DIN V 18032-2 bzw. DIN EN 14904 bei!

Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsschritte für die Reinigung von Linopro Sport ausführlich beschrieben:

Bauschluss- bzw. Erstreinigung

Grobschmutz sollte zunächst durch Saugen oder Kehren entfernt werden. Anschließend sollte bei geringer Verschmutzung eine Nassreinigung durchgeführt werden, wobei dem Wischwasser ein Neutralreiniger zugegeben wird.

Starke Verschmutzungen können mit einem Reinigungsautomaten bzw. Einscheibenmaschine (beiges oder rotes Pad) und einem geeigneten Grundreiniger (pH-Wert max. 10) eingesetzt werden. Anschließend wird der Bodenbelag mit klarem Wasser neutralisiert.

Erstpflge

Vor der Erstnutzung empfehlen wir das Aufbringen eines Wischpflegemittels (geprüft nach DIN V 18032-2) in geringer Konzentration gemäß Herstellerempfehlung. Dadurch erreicht man einen geringen Pflegefilm auf dem PUR-Lack. Eine Einpflege ist nicht notwendig. Bitte keine Dispersionen (Beschichtungen) aufbringen!

Unterhaltsreinigung/-pflege

Zur besseren Staubbindung ist bei der Unterhaltsreinigung in Sporthallen das Nass-/Feuchtwischverfahren einer Trockenreinigung vorzuziehen. Bei Schulsportstätten ist die DIN 77400 zu beachten, die das tägliche Entfernen von nichtanhaftenden und anhaftenden Schmutz empfiehlt! Verwenden Sie dabei, wie bei der Erstpflege, das Wischpflegemittel in geringer Konzentration. Alternativ kann zur Unterhaltsreinigung auch ein Neutralreiniger (gem. Empfehlung des Reinigungsmittelherstellers) verwendet werden.

Reinigung und Pflege

Stand: 03 / 2010

Grundreinigung

Durch die Pflegeleichtigkeit von PUR-vergüteten Sportbelägen entfällt ein regelmäßiger Intervall für die Grundreinigungen. Nur wenn festgestellt wird, dass hartnäckige Verschmutzungen sich nicht mehr entfernen lassen, ist eine Grundreinigung notwendig. Dabei wird ein geeigneter Grundreiniger mit Wasser verdünnt aufgetragen (pH-Wert max. 10). Anschließend wird mit einem Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschine und unterlegtem roten Pad die Grundreinigung durchgeführt. Nach dem Absaugen der Schmutzflotte muss gründlich mit klarem Wasser nachgespült werden. Der Sportbelag sollte anschließend vollständig abtrocknen. Bevor die Sporthalle wieder genutzt wird, ist eine Erstpflge (wie oben beschrieben) ratsam.

Wichtige Hinweise

Die Reinigungs- und Pflegemittelhersteller bieten aufeinander abgestimmte Produkte an. Es empfiehlt sich daher, die Reinigungs- und Pflegemittel eines Herstellers zu verwenden.

Es muss darauf geachtet werden, dass Putzwasser nicht in die Gerätehülsen oder in die Unterkonstruktion dringen darf. Wird die Sporthalle längere Zeit nicht genutzt, sind die Deckel der Gerätehülsen abzunehmen und wenn erforderlich zu reinigen.

Verwenden Sie keine harten Schwämme oder Scheuermittel, da die PUR-Vergütung beschädigt werden könnte.

Bei besonderen Verschmutzungen, z. B. Harze (Haftmittel) ist der Pflegemittelhersteller zu kontaktieren.

Wenn Klebebänder auf den Bodenbelag zum Einsatz kommen, bitte die Verträglichkeit bei den jeweiligen Klebeband-Herstellern erfragen.

Farbiger, vor allem schwarzer Gummi kann bei längerem Kontakt mit dem Bodenbelag Verfärbungen hinterlassen, die nicht mehr entfernbar sind. Wenn derartige Verfärbungen vermieden werden sollen, müssen Rollen aus Polyurethan verwendet werden. Falls dies nicht möglich ist, empfehlen wir, Unterlagsplatten zu verwenden.

Diese Empfehlungen basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und entsprechen dem neuesten Stand der Reinigungstechnik, soweit diese uns zum Zeitpunkt der Herausgabe bekannt waren.

Im Einzelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Haftung übernommen.

Herstellernachweise

Reinigungs- und Pflegemittel

Die genannten Hersteller und Produkte gelten als Beispiele. Es können auch gleichwertige Mittel anderer Hersteller verwendet werden. Die Pflegemittel sollten gemäß DIN V 18032- 2 geprüft sein. Bei der Verarbeitung sind die produktspezifischen Herstellerbedingungen zu beachten, ggf. ist Rücksprache mit dem Mittelhersteller notwendig. Die Verwendbarkeit und Verträglichkeit liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers!

Reinigung und Pflege

Stand: 03 / 2010

Hersteller:

BUZIL-Werk
Wagner GmbH & Co.
Fraunhoferstraße 17
D-87700 Memmingen
Tel. 08331/930-6
www.buzil.com

Grundreiniger:

S 710 Corridor wetex

Pflegemittel:

Garuda HC 20
G 260 BUZ-Start

Dreiturm GmbH
Postfach 11 40
36392 Steinau a.d.Straße
Tel. 06663/970-0
www.dreiturm.de

LINO-REIN

Goldreif-Klarwischpflege

Loba GmbH & Co.KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Tel. 07156/357-0
www.loba.de

Lobacare-Wachsentferner

Lobacare Sportboden-
pflege

TANA-Chemie GmbH
Ingelheimstr. 1-3
55120 Mainz
Tel. 06131/964-03
www.tana.de

GR 10

Wipgo
Vionet

Dr. Schnell Chemie
Taunusstr. 19
80807 München
Tel. 089/350608-0
www.dr-schnell.de

Puromat

Forsan

Wetrok GmbH
Maybachstr. 35
51381 Leverkusen
Tel. 02171/398-0
www.wetrok.de

Exal 2000

Redur

JohnsonDiversey
GmbH & Co. oHG
Mallaustr. 50-56
68219 Mannheim
Tel. 0621 8757-0
www.johnsondiversev.com

TASKI Johntec Linosafe

TASKI Johntec Tensol u.
TASKI Johntec Combi

Eco – Nova GmbH
Textilstraße 14
48465 Schüttorf
Tel. 05923 99 36-0
www.eco-nova.de

EN - Harzentferner
EN - Harzentferner Extra

EN – Wischpflege 7

Reinigung und Pflege

Stand: 03 / 2010

CC-Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
53175 Bonn
Tel. 0228 95352-0
www.dr-schutz.de

Grundreiniger R

PU Reiniger

Geräte- und Maschinenhersteller

Cimex Vertrieb Deutschland
ELMOT Bollig & Beyenburg OHG
Bonner Wall 122
50677 Köln
Tel. 0221/382739
www.cimex-deutschland.de

Johnson Diversey GmbH & Co. OHG
Mallastr. 50 – 56
68219 Mannheim
Tel. 0621 8757-0
www.johnsondiversey.com

Columbus Reinigungsmaschinen
G. Staehle GmbH & Co.
Postfach 50 09 60
70339 Stuttgart
Tel. 0711/9544950
www.columbus-clean.com

Alfred Kärcher GmbH & Co.
Reinigungssysteme
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden
07195/14-0
www.kaercher.com

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH
Niederlassung Stuttgart
Steinstr. 47
71404 Korb
Tel. 07151/604395-5
www.cleanfix.de

Nilfisk-Advance AG
Siemensstraße 25/27
25462 Rellingen
Tel. 0180/5356797
www.nilfisk-advance.de

Ecolab GmbH
Postfach 13 04 06
40554 Düsseldorf
Tel. 0211/9893-0
www.ecolab.com

TENNANT GmbH & Co. KG
Mühlstr. 90
73547 Lorch-Waldhausen
Tel. 07172/181-0
www.tennant.de

Marob Hygienetechnik*
Am Wasserturm 1
73104 Börtlingen
Tel. 0716153342
*speziell für die Unterhaltsreinigung

Reinigungsscheiben und Schmutzfangmatten

Kampmann Bau GmbH
Bremer Str. 23
49811 Lingen
Tel. 0591/7108-0
www.kampmann.de

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel. 02131/142194
www.3m.com

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.